



Byplanvedtægt 4-11

Et område afgrænset af Kallerupvej, motorvejen og Hovedgaden


Hedehusene/Fløng

Boligformål(åben/lav), erhverv (blandet bolig og erhverv), offentlige formål (pensionistbolig, skole, idræt m.v.)

04.11.1960

BYPLANVEDTÆGT

4-11



Høje-Taastrup kommune

BYPLANVEDTÆGT

4-11



Høje-Taastrup kommune

Byplanvedtægt for et område nord for Roskildevej – Hovedgaden i Hede-
husene stationsby.

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949)
fastsættes følgende bestemmelser for det i § 1 nævnte område i Høje-
Taastrup kommune.

§ 1. Område.

1. Området begrænses mod nordøst af omfartsvejen nord om Hede-
husene stationsby, mod syd af Roskildevej – Hovedgaden og mod vest
af Kallerupvej, således som vist på kortbilag mærket 27-13-1.
2. Området omfatter følgende matrikelnumre:

2 n, 2 q, 2 s, 2 t, 2 x,

2 ab, 2 af, 2 ai, 2 ak, 2 al, 2 am, 2 an, 2 ao, 2 ap, 2 aq, 2 ar, 2 as, 2 at,
2 au, 2 av, 2 ax, 2 ay, 2 az,

2 ba, 2 bb, 2 bc, 2 bd, 2 be, 2 bg, 2 bi, 2 bl, 2 bs, 2 bt, 2 bu, 2 bv,
2 by, 2 bæ, 2 bø,

2 cb, 2 cc, 2 cd, 2 ce, del af 2 cf, 2 cg, 2 ch, 2 ci, 2 ck, 2 cl, 2 cq, 2 cr,
2 cs, 2 cu, 2 cv, 2 cx, 2 cy, 2 cz, 2 cæ, 2 cø,

2 da, 2 db, 2 dc, 2 dd, 2 de, 2 df, 2 dg, 2 dh, 2 di, 2 dk, 2 dl, 2 dm,
2 dn, 2 do, 2 dp, 2 dq, 2 dr, 2 ds, 2 dt, 2 du, 2 dv, 2 dx, 2 dy, 2 dz
2 dæ, 2 dø,

2 ea, 2 eb, 2 ec, 2 ed, 2 ee, 2 ef, 2 eg, 2 eh, 2 ei, 2 ek, 2 el, 2 em, 2 en,
2 eo, 2 ep, 2 eq, 2 er, 2 es, 2 et, 2 eu, 2 ev, 2 ex, 2 ey, 2 ez, 2 eæ, 2 eø,

2 *fa*, 2 *fb*, 2 *fc*, 2 *fd*, 2 *fe*, 2 *ff*, 2 *fg*, 2 *fh*, 2 *fi*, 2 *fk*, 2 *fl*, 2 *fm*, 2 *fn*,
2 *fo*, 2 *fp*, 2 *fq*, 2 *fr*, 2 *fs*, 2 *ft*, 2 *fu*, 2 *fv*, 2 *fx*, 2 *fy*, 2 *fz*, 2 *fæ*, 2 *fø*,
2 *ga*, 2 *gb*, 2 *gc*, 2 *gd*, 2 *ge*, 2 *gf*, 2 *gg*, 2 *gh*, 2 *gi*, 2 *gk*, 2 *gl*, 2 *gm*,
2 *gn*, 2 *go*, 2 *gp*, 2 *gq*, 2 *gr*, 2 *gs*, 2 *gt*, 2 *gu*, 2 *gv*, 2 *gx*, 2 *gy*, 2 *gz*,
2 *gæ*, 2 *gø*,

2 *ha*, 2 *hb*, 2 *hc*, 2 *hd*, 2 *he*, 2 *hf*, 2 *hg*, 2 *hh*, 2 *hi*, 2 *hk*, 2 *hl*, 2 *hm*.
2 *hn*, 2 *ho*, 2 *hp*, 2 *hq*, 2 *hr*, 2 *hs*, 2 *ht*, 2 *hu*, 2 *hv*

alle af Kallerup Gaarde by, Høje Taastrup sogn,

samt 10 *h*, 10 *i*, 10 *k*, 10 *l*, 10 *n*, 10 *o*, 10 *p*, 10 *r*, 10 *t*, 10 *u*, 10 *v*,
10 *x*, 10 *y*, 10 *ø*,

alle af Baldersbrønne by, Høje Taastrup sogn,

samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme.

§ 2. *Veje.*

1. Der skal udlægges areal til følgende nye veje som vist på kortbilaget mærket 27-13-1:
Birkemosen i en bredde af 10,0 m.
Lyngmosen i en bredde af 10,0 m.
Rundageren i en bredde af 12,0 m.
Stagageren i en bredde af 12,0 m.
Vildkildevej i en bredde af 10,0 m.
2. Matrikelnummer 10 *t* Baldersbrønne udlægges som vejareal.
3. Nye veje udlægges efter reglerne i den til enhver tid gældende bygnings- og vejlovgivning.
4. Udvidelse af veje sker efter reglerne i den til enhver tid gældende bygnings- og vejlovgivning.
5. I haveboligområdet skal korte blinde veje med adgang til 2 parceller udlægges i mindst 4,0 m's bredde; hvor der er mulighed for udstykning af indtil 4 parceller, udlægges vejen i mindst 6,0 m's bredde, medens der ved udstykning af over 4 parceller udlægges vej i mindst 8,0 m's bredde.
6. Ved nye blinde veje skal der endvidere udlægges areal til passende vendeplads.

7. Kallerupvej udlægges i en bredde af 14,0 m og skal holdes facadeløs på strækningen fra nordskel af matrikelnummer 2 gg af Kallerup Gaarde til omfartsvejen, d. v. s. at der på denne strækning ingen åbninger må findes i hegnet ud mod Kallerupvej fra de tilstødende parceller.

§ 3. Byggelinier og hjørneafskæringer.

1. Langs følgende veje må ingen bebyggelse finde sted nærmere vejmidten end de på kortbilaget angivne byggelinier i de nedenfor nævnte afstande:

Birkemosen	6,0 m fra vejmidten
Bjørnehøjvej	9,0 m fra vejmidten
Græshøjvej	9,0 m fra vejmidten
Hasselvej	9,0 m fra vejmidten
Hovedgaden	den til enhver tid af amtsrådet fastsatte afstand
Hyrdevangen fra Vild- kildevej til Græshøjvej	9,0 m fra vejmidten
Hyrdevangen vest for Vildkildevej	6,0 m fra vejmidten
Kallerupvej	11,0 m fra fremtidig vejmidte
Lyngmosen	9,0 m fra vejmidten
Møllebovej	9,0 m fra vejmidten
Møllevænget	6,0 m fra vejmidten
Omfartsvejen	den til enhver tid af amtsrådet fastsatte afstand
Roskildevej	den til enhver tid af amtsrådet fastsatte afstand
Rundageren	11,0 m fra vejmidten
Stagageren	11,0 m fra vejmidten
Vildkildevej	9,0 m fra vejmidten
Østergade	9,0 m fra vejmidten

Der skal dog altid ved blinde veje være mindst 1,0 m fra vejgrænse til byggelinie.

2. Byggelinier ved nye veje fastlægges efter reglerne i den til enhver tid gældende bygnings- og vejlovgivning.
3. Hjørnegrunde skal have et brudt hjørne bestemt ved forbindelseslinien mellem de punkter, hvor radierne til kantstensrundingernes tangenterpunkter skærer skellet, idet radius fastsættes til 8,0 m i haveboligområdet og til 12,0 m i værkstedsområdet. Det brudte hjørne skal dog have en længde af mindst 5,0 m. Ligeledes skal der ved hjørnegrunde udlægges oversigtsarealer efter gældende vejregler.
4. Arealet mellem vejlinie og byggelinie må ikke benyttes til oplagsplads, gårdsplads eller lignende, men skal tjene som adskillelse mellem vej og bebyggelse. Arealet kan dog benyttes til anlæg af parkeringsplads.
5. Levende hegn skal plantes i en sådan afstand fra vejlinien, ca. 30 cm, at det til enhver tid kan holdes inden for denne og skal til enhver tid holdes i en sådan stand, at det efter kommunalbestyrelsens skøn ikke er til ulempe for færdslen eller hindrer udsynet for vejfarende.

§ 4. Haveboligområde (Område A).

1. På matrikelnumrene:

2 n, 2 q, 2 t, 2 x,

2 ab, 2 af, 2 ai, 2 ak, 2 al, 2 am, 2 an, 2 ao, 2 ap, 2 aq, 2 ar, 2 as,
2 at, 2 au, 2 av, 2 ax, 2 ay, 2 az,

2 ba, 2 bb, 2 bc, 2 be, 2 bg, 2 bi, 2 bl, 2 bs, 2 bt, 2 bu, 2 bv, 2 by,
2 bæ, 2 bø,

2 cb, 2 cc, 2 cd, 2 ce, del af 2 cf, 2 cg, 2 ch, 2 ci, 2 ck, 2 cl, 2 cs,
2 cu, 2 cv, 2 cx, 2 cy, 2 cz, 2 cæ, 2 cø,

2 da, 2 db, 2 dc, 2 dd, 2 de, 2 df, 2 dg, 2 dh, 2 di, 2 dk, 2 dl, 2 dm,
2 dn, 2 do, 2 dp, 2 dq, 2 dr, 2 ds, 2 dt, 2 du, 2 dv, 2 dx, 2 dy, 2 dz,
2 dæ, 2 dø,

2 ea, 2 eb, 2 ec, 2 ed, 2 ee, 2 ef, 2 eg, 2 eh, 2 ei, 2 ek, 2 el, 2 em,
2 en, 2 eo, 2 ep, 2 eq, 2 er, 2 es, 2 et, 2 eu, 2 ev, 2 ex, 2 ey, 2 ez,
2 ew, 2 eø.

2 ja, 2 fb, 2 jc, 2 jd, 2 fe, 2 ff, 2 fg, 2 fh, 2 fi, 2 fk, 2 fl. 2 jm, 2 fn,
2 fo, 2 fp, 2 fq, 2 fr, 2 fs, 2 ft, 2 fu, 2 fv, 2 fx, 2 fy, 2 fz, 2 fæ, 2 fø,
2 ga, 2 gb, 2 gc, 2 gd, 2 ge, 2 gf, 2 gg, 2 gh, 2 gi, 2 gk, 2 gl. 2 gm,
2 gn, 2 go, 2 gp, 2 gq, 2 gr, 2 gs, 2 gt, 2 gu, 2 gv, 2 gx, 2 gy, 2 gz,
2 gæ, 2 gø.

2 ha, 2 hb, 2 hc, 2 hd, 2 he, 2 hf, 2 hg, 2 hh, 2 hi, 2 hk, 2 hl, 2 hm,
2 hn, 2 ho, 2 hp, 2 hq, 2 hr, 2 hs, 2 ht, 2 hu, 2 hv,

samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme, må der kun opføres åben og lav boligbebyggelse.

2. På hver parcel må kun opføres 1 beboelsesejendom indeholdende højst 2 lejligheder samt 1 garage og 1 udhus for hver lejlighed, jfr. stk. 5.
3. På ejendommene må ikke drives handel, vognmandsvirksomhed, fabrik, værksted eller indrettes oplagsplads. Der må endvidere ikke drives nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, ryster eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til gene for de omboende.
4. Det skal være tilladt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller villaer, når det efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres eller kvarterets præg af villakvarter brydes. Dog skal det være tilladt at bibeholde den på matrikelnummer 2bt eksisterende vognmandsvirksomhed.
5. Det bebyggede areal må højst udgøre $\frac{1}{6}$ af grundens nettoareal, idet tillægsarealer ikke kan medregnes. Herudover må der dog opføres 1 garage med højst 25 m² grundflade eller 1 udhus med højst 20 m² grundflade. Bygges der 2 garager skal grundarealet for den ene garage være indeholdt i regelen om bebyggelsesgraden på $\frac{1}{6}$ af grundens areal.
6. Ingen bygning må opføres med mere end 2 etager uden udnyttet tagetage. Såfremt bebyggelsen udformes som rækkehuse, må bygningshøjden målt fra færdigt planeret terræn til overkant af øverste etageadskillelse ikke overstige 3,1 m.

7. Afstanden mellem en bygning og naboskel skal være mindst 2,5 m.
8. Dog må udhuse uden ildsted med et areal på højst 20 m² samt garager med et areal på højst 25 m² opføres skellet nærmere end den i stk. 7 angivne afstand, endog i skel, når højden af den mod skellet vendende side af bygningen ikke overstiger 2,5 m, bygningens største højde ikke overstiger 3,0 m, den mod skellet vendende side af bygningen ikke har større længde end 8,0 m, og tagvandet ikke ledes ind på nabogrund.
9. Bestemmelsen i stk. 7 om afstand til naboskel kan – om fornødent som tillæg til nærværende byplanvedtægt – fraviges for bygninger, der opføres som dobbelthuse, som kæde- eller rækkehuse, eller opføres i naboskel efter en af kommunalbestyrelsen godkendt for flere grunde fælles plan.
10. Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 700 m² eller med en mindre facadelængde end 17,0 m.
11. Udføres bebyggelsen efter en af kommunalbestyrelsen godkendt, for flere grunde fælles plan for bygningernes placering, kan grundstørrelsen dog, hvor forholdene taler herfor, tillades nedsat til 600 m² for et enkelthus, 500 m² for hver del af et dobbelthus, 400 m² for et kædehus og 300 m² for et rækkehus. Endvidere kan facadelængden i disse tilfælde tillades nedsat under 17,0 m.
12. En del af det fastsatte mindste grundareal kan udlægges til fælles opholds- og legeplads.
13. Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads eller lignende, skal anlægges og vedligeholdes som have.
14. Bebyggelsen skal projekteres således, at der på grunden bliver mulighed for 1 parkeringsplads eller 1 garage for hver lejlighed.

§ 5. Værkstedssområde (Område B).

1. Matrikelnumrene 10 h, 10 i, 10 k, 10 l, 10 n, 10 o, 10 p, 10 r, 10 u, 10 v, 10 x, 10 y, 10 ø forbeholdes bebyggelse for lettere industri samt handel og oplagspladser. Der tillades på hver parcel kun indrettet én bolig for

de virksomheden tilknyttede personer som indehaver, bestyrer, portner eller lignende. En virksomhed må ikke indrettes eller drives således, at den under hensyn til kvarterets karakter efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for andre virksomheder eller er til gene for de tilstødende boligkvarterer.

2. Der må på ejendommen kun opføres bygninger, hvis rumfang er højst 3 m³ pr. m² nettogrundareal, beregnet af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn incl. tagetage med eventuelle kviste, frem-spring, skorstene o. a. Der må ikke regnes med tillægsarealer.
3. Afstanden fra bygninger på grundene til naboskel eller bagkant af fortov skal – hvor andet ikke er foreskrevet – være mindst 5,0 m. Dog kan kommunalbestyrelsen tillade, at der bygges helt ud i naboskel, hvis det sker efter en af kommunalbestyrelsen godkendt fælles bebyggelsesplan for flere grunde.
4. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et tiltalende udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer, affald og lignende skal overholdes. Finder kommunalbestyrelsen, at sådanne arealer henligger i skæmmende, forsømt eller uordentlig tilstand, kan der stilles krav om foranstaltninger, som efter kommunalbestyrelsens skøn bringer dette til ophør.
5. Ved udformningen af bebyggelsen og de frie arealer skal sikres mulighed for etablering af mindst 1 garage eller parkeringsplads (henstillingsplads) for hver 100 m² etageareal på ejendommen. Ved automobilværksteder og lignende virksomheder skal der dog på grundene være mulighed for etablering af 1 parkeringsplads eller garageplads for hver påbegyndt 75 m² etageareal.
6. Den maksimale bygningshøjde, hvorved forstås afstanden fra færdigt planeret terræn til skæringen mellem udvendig facade og tagflade, fastsættes til 8,0 m. Herudover kan det tillades at opføre skorstene eller sådanne mindre bygningsdele, der er en nødvendig følge af den pågældende fabrikation.
7. Grundene må ikke udstykkes i mindre størrelse end 1500 m².

§ 6. Offentlige områder (Område C).

Ejendommene, matrikelnummer 2 *cq*, 2 *s* samt en del af 2 *cf* og 2 *cr* Kal-lerup Gaarde, udlægges til offentlige formål (folkepensionistbolig, skole, sportsplads m. v.).

§ 7. Transformerstationer.

Transformerstationer i dimensioner på indtil 30 m² grundareal og indtil 4,5 m i højden kan opstilles under iagttagelse af de i denne vedtægt fastsatte regler om afstand til naboskel og om bebyggelsens udformning i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse i kvarteret. Dog må stationerne opføres i skel, når højden ikke er over 3,0 m.

§ 8. Almindelige bestemmelser.

1. Alle frie sider på bygninger skal behandles som facademur.
2. Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse af dets overensstemmelse med byplanen forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser, samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses. Iøvrigt må bestemmelserne i det til enhver tid for kommunen gældende bygningsreglement overholdes.
3. Ligeledes skal de i § 5, stk. 5 omtalte parkeringspladsers placering på grunden godkendes af kommunalbestyrelsen.
4. Forsåvidt Høje-Taastrup kommunes bygningsreglement i nogen henseende måtte indeholde strengere bestemmelser end denne byplanvedtægt, følges de førstnævnte, og omvendt følges bestemmelserne i denne byplanvedtægt, hvor disse måtte være strengere end de tilsvarende bestemmelser i Høje-Taastrup kommunes bygningsreglement.

§ 9. Eksisterende bebyggelse.

1. Nærværende byplanvedtægt skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige benyttelse og bebyggelse.
2. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted.

§ 10. Påtaleret.

Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har Høje-Taastrup kommunalbestyrelse.

§ 11. Lempelser og ændringer i byplanvedtægten.

1. Mindre betydende lempelser i bestemmelserne i denne vedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen.
2. Iøvrigt kan boligministeriet indrømme lempelser af byplanvedtægtens bestemmelser.
3. Dog kan dispensationer fra de i § 3 omhandlede byggelinier ved offentlige veje kun meddeles efter forhandling med den efter vejbestyrelsesloven kompetente myndighed, jfr. lov nr. 95 af 29. marts 1957 § 45.
4. Ændringer i nærværende byplanvedtægt kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og godkendelse af boligministeriet efter reglerne for vedtagelse og godkendelse af nye byplaner, jfr. byplanlovens § 5

Således vedtaget af Høje-Taastrup kommunalbestyrelse den 14. marts 1960.

Ingemann Pedersen
borgmester.

2. k. j. nr. 32-8-1959.

I medfør af § 1 i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) godkendes foranstående af Høje-Taastrup kommunalbestyrelse vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. 11 for et område i Hedehusene by i Høje-Taastrup kommune.

Boligministeriet, den 31. august 1960.

P. m. v.
E. B.

Vagn Rud Nielsen
fg.

Tinglyst den 4. november 1960.

TILLÆG NR. 2
TIL
BYPLANVEDTÆGT NR. 4 - 11
FOR
HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes som tillæg nr. 2 til den af boligministeriet den 31. august 1960 godkendte byplanvedtægt nr. 4-11 for et område i Høje-Taastrup kommune følgende bestemmelser for det i § 1 nævnte område.

§ 1. *Tillæggets område.*

Området begrænses som vist på vedhæftede kortbilag 436/3-1-1 og omfatter matr. nr. 10 al Baldersbrønde by, Hedehusene sogn samt alle parceller der efter den 2. maj 1974 udstykkes fra den nævnte ejendom.

§ 2. *Områdets anvendelse.*

Området reserveres til offentligt formål, skole og sportsplads, i tilknytning til det tilgrænsende område, der er udlagt til offentligt formål, Hedehusene skole.^{x)}

Fodnote x)

Langs grænsen til motorvejen forudsættes etableret et 10 - 15 m bredt afskærmningsbælte, der beplantes og indeholder en mindst 2,5 m høj vold.

§ 3. *Byggelinie.*

Langs motorvejen pålægges byggelinie i en afstand af 90 m fra motorvejsgrænsen, således som vist på kortbilaget.

§ 4. *Ophævelse af eksisterende servitutter.*

Enhver eksisterende servitutbestemmelse, herunder de i byplanvedtægt nr. 4-11 fastlagte bestemmelser, der måtte være i strid med nærværende tillægs bestemmelser eller indeholder bestemmelser, der direkte eller indirekte kan hindre at området udnyttes i overensstemmelse med nærværende tillæg, bortfalder hermed i henhold til byplanlovens § 10, stk. 2.

Således vedtaget af Høje-Taastrup kommunalbestyrelse, den 14.5.1975.

Flemming Jensen
borgmester

/ *Børge Romme*
stadsingeniør

7. kt. j. nr. B-32-349-74.

Enhører til det den godkendte tillæg nr. 2. til byplanvedtægt nr. 4-11.

Miljøministeriet, den 25. juni 1975.

P.M.V.
E.B.

J. Biehl Simonsen
eksp.sekr.

I medfør af § 10 i lovekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970
begæres foranstående byplanvedtægt tinglyst på de af samme omfat-
tede ejendomme.


Høje-Taastrup kommunalbestyrelse, den 16. juli 1975.

Harald Eriksen
fg. borgmester

/ *Børge Romme*
stadsingeniør

Indført i dagbogen for retten i Tåstrup den 22.07.1975.
Lyst Akt: Q nr. 25.

H. Lind Jensen
fm.



Ejendommens matrikelbetegnelse
 kontrolleret og ført ajour efter
 matrikelkortet d. 20/5 - 74

- vedtægtsgrænse
- O off. formål, skole
- - - byggelinie
- o o o afskærmning (beplantning og vold)

HØJE-TAABSTRUP KOMMUNE		TEKNISK FORVALTNING	
BV 4 - 11		mål:	konstr. 206.7
tillæg 2		1:2000	godk. "
			tekn. stadfæstet
areal	21,5 72		
	8,7		
tegn.nr. 436/3-			



Foranstående byplanvedtægt begæres herved tinglyst på matr. nr. 2 ky
Kallerup Gårde by, Høje Taastrup sogn.

Høje-Taastrup kommunalbestyrelse, den 6. december 1960.

Ingemann Pedersen
borgmester

Indført i dagbogen den 7. december 1960.

Lyst for Glostrup Retskreds.

I medfør af § 18, stk. 1, pkt. 16 og 31, i kommuneplanloven (lov nr.
287 af 26. juni 1975) begæres foranstående byplanvedtægt 4-11 afløst
for så vidt angår matr. nr. 2 bt Kallerup Gårde, Hedehusene.

Høje-Taastrup byråd, den 12. februar 1981.

Per Søndergård Sørensen
borgmester

/ *Børge Romme*
stadsingeniør

Indført i dagbogen 18.2.1981 03482.

Retten i Tåstrup.

Lyst. Akt. G nr. 606.

N. Foldberg
fm.

A: haveboligområde.

B: værkstedsområde.

C: off. område.

----- : byggelinie

N
DROG

Hasselvej

Hulkærvej

Frihedsvej

Hovedgaden

1 : 4000

100 0 100 200 m

Ejendommenes matrikelbetegnelse
kontrolleret efter matrikelkortet
d. 12. september 1960

Søren Larsen
Landinspektør

Høje - Taastrup kommune.

Bilag til byplanvedtægt nr. 11
området: Omfartsvej - Kallerupvej -
Hovedgaden - Roskildevej.

27 - 13

1 : 4000

14/3 - 1960.

Lipstue-Madsen
sladsingeniør.